


















Прайс-лист ОАО "Пружанский завод радиодеталей"














Наш сайт: pzrd.by
 Электронная почта: pzrd@tut.by
 Телефон/факс: 8-10-375-1632-2-11-37, 2-02-76











Министерство промышленности Республики Беларусь
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРУЖАНСКИЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ»
 ул. Красноармейская, 81, 225133, г. Пружаны
 Расчетный счет № BY15BARB30122701100110000000
 ЦБУ 114 в г. Пружаны Региональная дирекция по Брестской области ОАО «Белагропромбанк» г.Пружаны, ул.Урбановича, 3,
 УНН 200026033, БИК VARBVY2X, ОКПО 07529979












| № п/п | Наименование продукции | Шифр аналога | Описание | |
|-------|------------------------|--|-------------------|---|
| 1 | Колодка 602601 (9001) | 4573739001 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |
| 2 | Колодка 502601 (9002) | 4573739002 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка штыревая |  |
| 3 | Колодка 602602 (9003) | 4573739003 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |
| 4 | Колодка 502602 (9004) | 4573739004 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка штыревая |  |
| 5 | Колодка 602604 (9007) | 4573739007 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |
| 6 | Колодка 502604 (9008) | 4573739008 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка штыревая |  |
| 7 | Колодка 602606 (9009) | 4573739009 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |
| 8 | Колодка 605608 (9014) | 4573739014 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |
| 9 | Колодка 502606 (9011) | 4573739011 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка штыревая |  |
| 10 | Колодка 602608 (9012) | 4573739012 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |














| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 11 | Колодка 602606-XX-10 (9095) | 4573739095 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |
| 12 | Колодка 502202-XX-10 | - | Колодка штыревая специальная серии 2,8 |  |
| 13 | Колодка 607605 (9016) | 4573739016 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |
| 14 | Колодка 602209 (9036) | 4573739036 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |
| 15 | Колодка 602207 (9043) | 4573739043 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |
| 16 | Колодка 608608 (9094) | 4573739094 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |
| 17 | Колодка 612110 (9089) | 4573739089 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |
| 18 | Колодка 602205 (9044) | 4573739044 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |
| 19 | Колодка 602213 (9034) | 4573739034 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |
| 20 | Колодка КГ-610608 (9028) | 4573739028 (Аналог по ОСТ 37.003.032-88) | Колодка гнездовая |  |
| 21 | Колодка КГ-032 | аналог 469.59.00.00 АО «Авар» | Колодка гнездовая |  |
| 22 | Колодка КГ-601202 Колодка КГ-601202-С Колодка КГ-601202-Ж Колодка КГ-601202-З | 0-282189-1 (AMP) 0-0282189-2 0-0282189-7 0-0282189-4 | Колодка гнездовая (черная, серая, желтая, зеленая) 2-х контактная защищенного исполнения с пружиной и силиконовой прокладкой под контакты серии 2,8 (контакты 0-0929939-1, 0-0929937-1; уплотнители 0-0828904-1, 0-0828905-1; заглушка 0-0828922-1 - в комплект поставки не входят) |  |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|------------------------------|--|---|
| 23 | Адаптер под NW4,5 | 7807685 Schlemmer AMP2-JPT | Для установки на колодки КГ-601202 и гофротрубку NW4,5 |  |
| 24 | Колодка КГ-601203 Колодка КГ-601203-С | 0-282191-1 (AMP) 0-0282191-2 | Колодка гнездовая (черная, серая) 3-х контактная защищенного исполнения с пружиной и силиконовой прокладкой под контакты серии 2,8 (контакты 0-0929939-1, 0-0929937-1; уплотнители 0-0828904-1, 0-0828905-1; заглушка 0-0828922-1 - в комплект поставки не входят) |  |
| 25 | Колодка предохранителя КГ 601402 | 202-312 (CHE YEN INDUSTRIAL) | Колодка защищенного исполнения с силиконовой прокладкой поставляется в сборе с двумя контактами серии 4,0 + уплотнители под контакты, армированными на провода марки ПВА сеч. 2,5 мм2 длиной 150 мм |  |
| 26 | Колодка предохранителя КГ-601402-01 | 202-312 (CHE YEN INDUSTRIAL) | Колодка защищенного исполнения с силиконовой прокладкой поставляется в сборе с двумя контактами серии 4,0 + уплотнители под контакты, армированными на провода марки ПВАМ сеч. 4,0 мм2 длиной 150 мм |  |
| 27 | Колодка КГ-026-02 | 94550-4202 "Molex" | Колодка гнездовая |  |
| 28 | Колодка КГ-027-02 | 94550-4102 "Molex" | Колодка гнездовая |  |
| 29 | Колодка КГ-028-03 | 94550-4503 "Molex" | Колодка гнездовая |  |
| 30 | Колодка КГ-029-04 | 94550-4004 "Molex" | Колодка гнездовая |  |
| 31 | Колодка КГ-030-06 | 94550-4106 "Molex" | Колодка гнездовая |  |
| 32 | Чехол 001 | Изолятор 5320-3724121 | Для защиты от замыканий гнездовых контактов серии 6,3: для одного провода сечением до 2,5 мм2 включительно; для двух проводов сечением до 1,0 мм2 включительно |  |
| 33 | Чехол 003 | Изолятор 70-3723 057-А | Чехол предназначенный для защиты от замыканий наконечников к выводам аккумуляторных батарей |  |
| 34 | Чехол 005 | Изолятор 85-3723022-А | Чехол предназначенный для защиты от замыканий токопроводящих гнездовых контактов серии 6,3 |  |
| 35 | Наконечник НП 1 | 4573738526 | |  |
| 36 | Наконечник НП 2 | 4573738527 | | |
| 37 | Наконечник НП 3 | 4573738528 | | |
| 38 | Наконечник НП 4 | 4573738529 | | |



| | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|--|---|
| 39 | Наконечник НП 5 | 4573738531 | Наконечники НП1 – НП22 (аналог по ОСТ 37.003.040-81) ТУ ВУ 200026033.011-2008 автотракторных проводов низкого напряжения, предназначены для автотракторного оборудования под болты М4 – М12 для проводов сечением 0,5 – 4,0 мм ² |  |
| 40 | Наконечник НП 6 | 4573738535 | | |
| 41 | Наконечник НП 7 | 4573738536 | | |
| 42 | Наконечник НП 8 | 4573738537 | | |
| 43 | Наконечник НП 9 | 4573738538 | | |
| 44 | Наконечник НП 10 | 4573738539 | | |
| 45 | Наконечник НП 11 | 4573738541 | | |
| 46 | Наконечник НП 13 | 4573738545 | | |
| 47 | Наконечник НП 15 | 4573738532 | | |
| 48 | Наконечник НП 20 | 4573738553 | | |
| 49 | Наконечник НП 21 | 4573738554 | | |
| 50 | Наконечник НП 22 | 4573738408 | | |
| 51 | Наконечник НПВ 1 | 4573738455 | Наконечники вилочные НПВ1 (аналог по ОСТ 37.003.040-81) ТУ ВУ 200026033.011-2008 автотракторных проводов низкого напряжения, предназначены для автотракторного оборудования под болты М5 для проводов сечением 0,5 – 1,5 мм ² |  |
| 52 | Наконечник НП23 | 4573738651 | Наконечники НП23, НП24, НП25 (аналог по ОСТ 37.003.041-78) ТУ ВУ 200026033.011-2008 для автотракторных проводов к выводам стартеров |  |
| 53 | Наконечник НП24 | 4573738658 | | |
| 54 | Наконечник НП25 | 4573738659 | | |
| 55 | Разъем РЭ4-1-2,5-8,5 | 1-0967325-1 (AMP) + адаптер 965785-1 | Разъем электрический байонетный гнездовой 4-х контактный под контакты серии 2,5 + прямой адаптер под гофротрубку NW8,5(контакты 0-0929974-1, 0-0929975-1; уплотнители 0-0828920-1, 0-0828921-1; заглушка 0-0828922-1 - в комплект поставки не входят) |  |
| 56 | Разъем РЭ4У-1-2,5-8,5 | 1-0967325-1 (AMP) + адаптер 96577-1 | Разъем электрический байонетный гнездовой 4-х контактный под контакты серии 2,5 в сборе с угловым адаптером под гофротрубку NW 8,5 (контакты 0-0929974-1, 0-0929975-1; уплотнители 0-0828920-1, 0-0828921-1; заглушка 0-0828922-1 - в комплект поставки не входят) |  |
| 57 | Разъем РЭ4-1-2,5 | 1-0967325-1 (AMP) | Разъем электрический байонетный гнездовой 4-х контактный под контакты серии 2,5 (контакты 0-0929974-1, 0-0929975-1; уплотнители 0-0828920-1, 0-0828921-1; заглушка 0-0828922-1 - в комплект поставки не входят) |  |
| 58 | Разъем РЭ4-2-2,5 | 9800310 (Schlemmer) | Разъем электрический байонетный гнездовой 4-х контактный под контакты серии 2,5 (контакты 7814125, 7814126; уплотнители 7814128, 7814129; заглушка 7814130 - в комплект поставки не входят) |  |
| 59 | Разъем РЭ4-2-2,5-8,5 | 9800340 (Schlemmer) | Разъем электрический байонетный гнездовой 4-х контактный под контакты серии 2,5 + прямой адаптер под гофротрубку NW 8,5 (контакты 7814125, 7814126; уплотнители 7814128, 7814129; заглушка 7814130 - в комплект поставки не входят) |  |

| | | | | |
|----|-----------------------|---|--|---|
| 60 | Разъем РЭ4У-2-2,5-8,5 | 9800320 (Schlemmer) | Разъем электрический байонетный гнездовой 4-х контактный под контакты серии 2,5 в сборе с угловым адаптером под гофротрубку NW 8,5 (контакты 7814125, 7814126; уплотнители 7814128, 7814129; заглушка 7814130 - в комплект поставки не входят) |  |
| 61 | Разъем РЭ8У-1-10 | 9800680 (Schlemmer) | Разъем электрический байонетный гнездовой 8-ми контактный под контакты серии 1,5 (7 шт.) и 3,5 (1 шт.) в сборе с угловым адаптером под гофротрубку NW 10 (контакты 7814050, 7814051, 7814047, 7814048; уплотнители 7814140, 7814141; заглушка 7814136 - в комплект поставки не входят) |  |
| 62 | Разъем РЭ4-1-2,5-10 | 1-0967325-1 (AMP) + адаптер 965786-1 | Разъем электрический байонетный гнездовой 4-х контактный под контакты серии 2,5 + прямой адаптер под гофротрубку NW10(контакты 0-0929974-1, 0-0929975-1; уплотнители 0-0828920-1, 0-0828921-1; заглушка 0-0828922-1 - в комплект поставки не входят) |  |
| 63 | Разъем РЭ4-2-2,5-10 | 9800340 (9800300 + адаптер 965786-1) | Разъем электрический байонетный гнездовой 4-х контактный под контакты серии 2,5 + прямой адаптер под гофротрубку NW10 (контакты 7814125, 7814126; уплотнители 7814128, 7814129; заглушка 7814130 - в комплект поставки не входят) |  |
| 64 | Разъем РЭ2-1-2,5 | 1-0967325-3 (AMP) | Разъем электрический байонетный гнездовой 2-х контактный под контакты серии 2,5 (контакты 0-0929974-1, 0-0929975-1; уплотнители 0-0828920-1, 0-0828921-1; заглушка 0-0828922-1 - в комплект поставки не входят) |  |
| 65 | Разъем РЭ2У-1-4-10 | Разъём 100284-1 (AMP) + адаптер 0-965783-1 (AMP) | Разъем электрический гнездовой 2- контактный под контакты серии 4,0 (контакт 0-0962954-1; уплотнитель 0-0963244-1) + адаптер угловой под гофротрубку NW10 |  |
| 66 | Разъем РЭ2У-1-4-8,5 | Разъём 100284-1 (AMP) + адаптер угловой под гофротрубку NW8,5 | Разъем электрический гнездовой 2- контактный под контакты серии 4,0 (контакт 0-0962954-1; уплотнитель 0-0963244-1) + адаптер угловой под гофротрубку NW8,5 |  |
| 67 | Разъем РЭ2-1-2,5-8,5 | 1-0967325-3 (AMP) + адаптер 965785-1 | Разъем электрический байонетный гнездовой 2-х контактный под контакты серии 2,5 + прямой адаптер под гофротрубку NW8,5 (контакты 0-0929974-1, 0-0929975-1; уплотнители 0-0828920-1, 0-0828921-1; заглушка 0-0828922-1 - в комплект поставки не входят) |  |
| 68 | Разъем РЭ5-1-1,5-8,5 | 7805252 (Schlemmer) + адаптер 965785-1 | Разъем электрический гнездовой 5-ти контактный под контакты серии 1,5 + прямой адаптер под гофротрубку NW 8,5 (контакт 7814045; уплотнитель 7814138; заглушка 7814135 - в комплект поставки не входят) |  |
| 69 | Разъем РЭ5Ш-1-1,5-8,5 | 7806248 (Schlemmer) + адаптер 965785-1 | Разъем электрический штыревой 5-ти контактный под контакты серии 1,5 + прямой адаптер под гофротрубку NW8,5 (контакт 7815045; уплотнитель 7814138; заглушка 7814135 - в комплект поставки не входят) |  |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| 70 | Разъем РЭ5-1-1,5-10 | 7805252 (Schlemmer) + адаптер 965786-1 | Разъем электрический гнездовой 5-ти контактный под контакты серии 1,5 + прямой адаптер под гофротрубку NW 10 (контакт 7814045; уплотнитель 7814138; заглушка 7814135 - в комплект поставки не входят) |  |
| 71 | Разъем РЭ5Ш-1-1,5-10 | 7806248 (Schlemmer) + адаптер 965786-1 | Разъем электрический штыревой 5-ти контактный под контакты серии 1,5 + прямой адаптер под гофротрубку NW 10 (контакт 7815045; уплотнитель 7814138; заглушка 7814135 - в комплект поставки не входят) |  |
| 72 | Разъем РЭ5-1-1,5 | 7805252 (Schlemmer) | Разъем электрический гнездовой 5-ти контактный под контакты серии 1,5 (контакт 7814045; уплотнитель 7814138; заглушка 7814135 - в комплект поставки не входят). Сборка возможна только с адаптерами производства ОАО "ПЗР"!!! |  |
| 73 | Разъем РЭ5Ш-1-1,5 | 7806248 (Schlemmer) | Разъем электрический штыревой 5-ти контактный под контакты серии 1,5 (контакт 7815045; уплотнитель 7814138; заглушка 7814135 - в комплект поставки не входят). Сборка возможна только с адаптерами производства ОАО "ПЗР"!!! |  |
| 74 | Заглушка для корпусов разъема РЭ5 | 7806050 (Schlemmer) | Аналог "Schlemmer" |  |
| 75 | Разъем электрический РЭ4У-1-2,5-3-8,5 | 3-967325-1 (AMP) + адаптер 965577-1 | Разъем электрический байонетный гнездовой 4-х контактный под контакты серии 2,5 с зеленым корпусом в сборе с угловым адаптером под гофротрубку NW 8,5 (контакты 0-0929974-1, 0-0929975-1; уплотнители 0-0828920-1, 0-0828921-1; заглушка 0-0828922-1 в комплект поставки не входят) |  |
| 76 | Разъем электрический РЭ4У-1-2,5-С-8,5 | 2-967325-1 (AMP) + адаптер 965577-1 | Разъем электрический байонетный гнездовой 4-х контактный под контакты серии 2,5 с серым корпусом в сборе с угловым адаптером под гофротрубку NW 8,5 (контакты 0-0929974-1, 0-0929975-1; уплотнители 0-0828920-1, 0-0828921-1; заглушка 0-0828922-1 - в комплект поставки не входят) |  |
| 77 | Адаптер прямой (027) под гофротрубку NW 10 | 0-965786-1 (AMP) | Аналог "AMP" |  |
| 78 | Адаптер прямой (016) под гофротрубку NW 8,5 | 0-965785-1 (AMP) | Аналог "AMP" |  |
| 79 | Адаптер угловой (015) под гофротрубку NW 8,5 | | Аналог "AMP" |  |
| 80 | Адаптер угловой (031) под гофротрубку NW 10 | 0-965783-1 (AMP) | Аналог "AMP" |  |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|---|
| 81 | Разъем гнездовой РЭ7-1-1,5 | 0-0967650-1 (AMP) | Разъем электрический байонетный гнездовой 7-ми контактный под контакты серии 1,5 (контакты 0-0929989-1, 0-0929990-1; уплотнители 0-0828904-1, 0-0828905-1; заглушка 0-0828922-1 - в комплект поставки не входят) |  |
| 82 | Разъем гнездовой РЭ7-1-1,5-8,5 | 0-0967650-1 (AMP) + адаптер 0-965785-1 (AMP) | Разъем электрический байонетный гнездовой 7-ми контактный под контакты серии 1,5 + прямой адаптер под гофротрубку NW8,5 (контакты 0-0929989-1, 0-0929990-1; уплотнители 0-0828904-1, 0-0828905-1; заглушка 0-0828922-1 - в комплект поставки не входят) |  |
| 83 | Разъем гнездовой РЭ7-1-1,5-10 | 0-0967650-1 (AMP) + адаптер 0-965786-1 (AMP) | Разъем электрический байонетный гнездовой 7-ми контактный под контакты серии 1,5 + прямой адаптер под гофротрубку NW10 (контакты 0-0929989-1, 0-0929990-1; уплотнители 0-0828904-1, 0-0828905-1; заглушка 0-0828922-1 - в комплект поставки не входят) |  |
| 84 | Разъем гнездовой РЭ7У-1-1,5-8,5 | 0-0967650-1 (AMP) + адаптер 965577-1 | Разъем электрический байонетный гнездовой 7-контактный под контакты серии 1,5 в сборе с угловым адаптером под гофротрубку NW8,5 (контакты 0-0929989-1, 0-0929990-1; уплотнители 0-0828904-1, 0-0828905-1; заглушка 0-0828922-1 - в комплект поставки не входят) |  |
| 85 | Разъем гнездовой РЭ7У-1-1,5-10 | 0-0967650-1 (AMP) + адаптер 965783-1 | Разъем электрический байонетный гнездовой 7-контактный под контакты серии 1,5 в сборе с угловым адаптером под гофротрубку NW10 (контакты 0-0929989-1, 0-0929990-1; уплотнители 0-0828904-1, 0-0828905-1; заглушка 0-0828922-1 - в комплект поставки не входят) |  |
| 86 | Разветвитель 7,5-4,5-7,5 | 9806081 (Schlemmer) | Т-образные разветвители предназначены для крепления гофротрубки в жгутах. Аналог Schlemmer |  |
| 87 | Разветвитель 8,5-8,5-8,5 | 9806133 (Schlemmer) | Т-образные разветвители предназначены для крепления гофротрубки в жгутах. Аналог Schlemmer |  |
| 88 | Разветвитель 8,5-8,5-10 | 9806079 (Schlemmer) | Т-образные разветвители предназначены для крепления гофротрубки в жгутах. Аналог Schlemmer |  |
| 89 | Разветвитель 10-7,5-7,5 | 9806130 (Schlemmer) | Т-образные разветвители предназначены для крепления гофротрубки в жгутах. Аналог Schlemmer |  |
| 90 | Разветвитель 13-10-7,5 | 9806172 (Schlemmer) (Form C) | Т-образные разветвители предназначены для крепления гофротрубки в жгутах. |  |
| 91 | Разветвитель 13-10-10 | 9806131 (Schlemmer) | Т-образные разветвители предназначены для крепления гофротрубки в жгутах. |  |
| 92 | Разветвитель 13-7,5-13 | 9806158 (Schlemmer) | Т-образные разветвители предназначены для крепления гофротрубки в жгутах. Аналог Schlemmer |  |
| 93 | Разветвитель 13-13-13 | 9806115 (Schlemmer) | Т-образные разветвители предназначены для крепления гофротрубки в жгутах. Аналог Schlemmer |  |

| | | | | |
|-----|--|---------------------|--|---|
| 94 | Разветвитель 17-7,5-13 | 9806100 (Schlemmer) | Т-образные разветвители предназначены для скрепления гофротрубки в жгутах. Аналог Schlemmer |  |
| 95 | Разветвитель 22-13-17 | 9806114 (Schlemmer) | Т-образные разветвители предназначены для скрепления гофротрубки в жгутах. Аналог Schlemmer |  |
| 96 | Разветвитель 22-17-13 | 9806103 (Schlemmer) | Т-образные разветвители предназначены для скрепления гофротрубки в жгутах. Аналог Schlemmer |  |
| 97 | Разветвитель 22-22-17 | 9806126 (Schlemmer) | Т-образные разветвители предназначены для скрепления гофротрубки в жгутах. Аналог Schlemmer |  |
| 98 | Разветвитель У-образный 22-13-17 | 9817203 (Schlemmer) | У-образные разветвители предназначены для скрепления гофротрубки в жгутах. Аналог Schlemmer |  |
| 99 | Розетка ШС36У15Г, Розетка ШС36ПК15Г, Розетка ШС36П15Г | - | Розетка приборная с угловым патрубком – ШС36У15Г |  |
| 100 | Розетка ШС36У15Г-М, Розетка ШС36П15Г-М, Розетка ШС36ПК15Г-М, Розетка ШС36УК15Ш-М | - | Розетка приборная с прямым патрубком – ШС36П15Г |  |
| 101 | Розетка ШС32УК12Г, Розетка ШС32П12Г, Розетка ШС32ПК12Г | - | Розетка приборная с прямым патрубком, втулкой-зажимом под гофротрубку NW13 – ШС32П12Г – МТ |  |
| 102 | Розетка ШС32УК12Г; П12Г-М1, М2, М3; Розетка ШС32ПК12Г-М1, М2, М3; Розетка ШС32ПК, П 12Г-МТ | - | Розетка кабельная с угловым патрубком, втулкой-зажимом под гофротрубку NW13 – ШС32УК12Г – МТ |  |
| 103 | Розетка ШС32ПК4Г-МТ | - | Розетка приборная с прямым патрубком, втулкой-зажимом под гофротрубку NW13 – ШС32ПК4Г – МТ |  |
| 104 | Вилка ШС36ПК15Ш-М, Вилка ШС36ПК15Ш-МТ, Вилка ШС36УК15Ш-М | - | Вилка кабельная с угловым патрубком – ШС36УК15Ш |  |
| 105 | Вилка ШС36ПК15Ш | - | Вилка кабельная с прямым патрубком – ШС36ПК15Ш |  |
| 106 | Вилка ШС32П4Ш-М | - | Вилка кабельная с прямым патрубком – ШС32П4Ш-М |  |
| 107 | Вилка ШС32ПК, П12Ш-МТ, Вилка ШС32ПК, П12Ш-М1, М2, М3; | - | Вилка кабельная с прямым патрубком, втулкой-зажимом под гофротрубку NW13 – ШС32ПК12Ш – МТ |  |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 108 | Вилка ШС32П12Ш, ПК12Ш | - | Вилка приборная с прямым патрубком, вилка кабельная с прямым патрубком |  |
| 109 | Корпус к вилке ШС 32ПК12Ш-7 | - | Вилка кабельная без патрубка | |
| 110 | Корпус к розетке ШС 32П12Г- 7 | - | Розетка приборная без патрубка | |
| 111 | Уплотнитель У-904 | 828904-1 (АМР) | Уплотнители У-904 применяются для проводов марки ПВАМ сечением 0,75 - 1,0 мм ² для установки в колодку или разъем с отверстиями Ø5,15±0,15 мм |  |
| 112 | Уплотнитель У-905 | 828905-1 (АМР) | Уплотнители У-905 применяются для проводов марки ПГВА, ПВА сечением 0,5 - 2,5 мм ² , для проводов ПВАМ сечением 1,5 - 2,5 мм ² для установки в колодку или разъем с отверстиями Ø5,15±0,15 мм | |
| 113 | Уплотнитель У-920 | 828920-1 (АМР) 281934-2 (АМР) | Уплотнители У-920 применяются для проводов марки ПВАМ сечением 0,75 - 1,0 мм ² для установки в колодку или разъем с отверстиями Ø5,65±0,15 мм | |
| 114 | Уплотнитель У-921 | 828921-1 (АМР) | Уплотнители У-921 применяются для проводов марки ПГВА, ПВА сечением 0,5 - 2,5 мм ² , для проводов ПВАМ сечением 1,5 - 2,5 мм ² для установки в колодку или разъем с отверстиями Ø5,65±0,15 мм | |
| 115 | Заглушка З-906 | 828906-1 (АМР) | Для установки в колодку или разъем с отверстиями Ø5,15±0,15 мм | |
| 116 | Заглушка З-922 | 828922-1 (АМР) 282081-1 (АМР) | Для установки в колодку или разъем с отверстиями Ø5,65±0,15 мм | |